


Einführungsleitfaden anzeigen

 Existierende BC-Sets  BC-Sets zur Aktivität  Aktivierte BC-Sets zur Aktivität  Release-Informationen  Änderungsprotokoll  Weitere Objektverwendung

Struktur

- Logistics Execution
 - Direct Store Delivery
 - Integration dezentrales WMS
 - Lagerverwaltung
 - Versand
 - Grundlagen
 - Globale Versanddaten einstellen
 - Versand-Warenannahmestellenfindung
 - Terminierung
 - Versand- und Transportterminierung
 - Terminierung je Verkaufsbelegart definieren**
 - Terminierung je Versandstelle definieren
 - Arbeitszeiten pflegen
 - Zeitdauern pflegen
 - Zusätzliche Termine
 - Routen
 - Unvollständigkeitssteuerung für Lieferungen
 - Serialnummern
 - Verfügbarkeitsprüfung und Bedarfsübergabe
 - Nachrichtensteuerung
 - Partner
 - Textsteuerung
 - Preisfindung
 - Materialfindung
 - Listung/Ausschluß
 - Registrierung von Transportmitteln und Personen
 - Lieferungen
 - Kopiersteuerung
 - Kommissionierung
 - Verpacken

Sicht "Verkaufsbelege: Arten - Terminierung" anzeigen: Übersicht



Verkaufsbelege: Arten - Terminierung					
VArt	Bezeichnung	VersTerm	TranspTerm	Nur rückw.	
TÄ	Terminauftrag	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲
TAF	Terminauftrag (FPI)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▼
TAM	Auslief.auftrag	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAV	Terminauftrag (VMI)	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TFST	Lief. für Brazil		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TSA	Telefonverkauf	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TSC	CRM Verkauf/Reklam.	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UPRR	Retoure Gebrauchteil		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UUPR	Retoure v. Neuteilen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VDOR	Verkauf f. Brazil	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VEF	Zukünftig f. Brazil		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VEFR	Zuk. LF f. Brazil	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WA	Abruf zum Wertkontr.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WK1	Wertktr. allgemein		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WK2	Wertktr. mat.bezogen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WMPP	WM-Prodversorgung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WV	Service und Wartung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
YPO	Terminauftrag	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
YRE	Return BEV		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
YTA	Standard Order BEV	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Z300	CRM-Telesales		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲
Z303	CRM Rekl. + R/3 Fakt	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▼

Positionieren...

Eintrag 132 von 275

Einführungsleitfaden anzeigen

 Existierende BC-Sets  BC-Sets zur Aktivität  Aktivierte BC-Sets zur Aktivität  Release-Informationen  Änderungsprotokoll  Weitere Objektverwendung

- Struktur
- ▼ SAP Customizing Einführungsleitfaden
 - Business Functions aktivieren
 - ▼ SAP NetWeaver
 - ▼ Unternehmensstruktur
 - ▼ Musterorganisationseinheiten lokalisieren
 - ▼ Definition
 - Finanzwesen
 - Controlling
 - Logistik Allgemein
 - Vertrieb
 - Materialwirtschaft
 - ▼ Logistics Execution
 - Lagernummer definieren, kopieren, löschen, prüfen
 - Einschränkungen für Branchenkomp. Verteidigungskräfte & Öffentl. Sicherheit
 - Versandstelle definieren, kopieren, löschen, prüfen**
 - Ladestelle pflegen
 - Transportdispositionsstelle pflegen
 - Instandhaltung
 - Personalwirtschaft
 - Zuordnung
 - Konsistenzprüfung
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Auto-ID Infrastructure
 - SAP xApp Resource and Portfolio Management (SAP xRPM)
 - Finanzwesen
 - Finanzwesen (neu)
 - Financial Supply Chain Management
 - Strategic Enterprise Management/Business Analytics
 - Controlling
 - Investitionsmanagement



Sicht "Versandstellen" anzeigen: Übersicht



Versandstelle	Bezeichnung
1000	
1001	Versandstelle HH-Zentrallager
1100	Versandstelle Berlin
1200	Versandstelle Dresden
1300	Versandstelle Frankfurt
1400	Versandstelle Stuttgart
1999	Sammelversand Dresden
2000	Versandstelle Heathrow/Hayes
2100	Versandstelle Porto
2200	Versandstelle Paris
2210	Versandstelle Paris
2220	Versandstelle Paris
2230	Versandstelle Paris
2240	Versandstelle Paris
2300	Versandstelle Barcelona
2400	Versandstelle Mailand
2500	Versandstelle Rotterdam
2505	Versandstelle Rotterdam Hafen
2700	Versandstelle Biel / Bienne
2730	Versandstelle Lausanne
2750	Versandstelle Regensburg
3000	Versandstelle New York
3010	Versandstelle New York
3100	Versandstelle Chicago

Positionieren...

Eintrag 2 von 160



Sicht "Versandstellen" anzeigen: Detail



Versandstelle

Standort
Land Abgangszone

Zeiten
Fabrikkalender Fabrikkalender Deutschland Standard
Arbeitszeiten

Zeiten bestimmen
Ladezeit bestimmen Default aus Versandstelle
Ladezeit Arbeitstage
Richtzeit bestimmen Default aus Versandstelle
Richtzeit Arbeitstage
Rundung Arbeitstage


Formulartextnamen	Kommissionierlistendruck
Textname Adresse <input type="text"/>	Nachrichtenart <input type="text"/>
Textname Briefkopf <input type="text"/>	Nachrichtensprache <input type="text"/>
Textname Fußzeilen <input type="text"/>	Anzahl Nachrichten <input type="text" value="0"/>
Textname Grußformel <input type="text"/>	Versandzeitpunkt <input type="text"/>
Textname SDB-Sender <input type="text"/>	Sendemedium <input type="text"/>
	Subsystem <input type="text"/>

Hintergrundverarbeitung	Sonstiges
<input type="checkbox"/> Information anzeigen	Quittierung Kommiss. <input type="text"/>

SAP Easy Access



- Favoriten
- SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Collaboration Projects
 - Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Vertrieb
 - Stammdaten
 - Geschäftspartner
 - Interessent
 - Kunde
 - Anlegen
 - Ändern
 - Anzeigen
 - VD03 - Vertrieb
 - XD03 - Gesamt**
 - VD05 - Sperren
 - VD06 - Zum Löschen vormerk.
 - VD07 - Konsument-Referenzkunde zuordnen
 - XD07 - Kontengruppe ändern
 - Änderungen anzeigen
 - OV50 - Stammdatenabgleich
 - Änderungen anzeigen
 - Ansprechpartner
 - Vertriebspartner
 - Hierarchieknoten
 - Kundenhierarchie
 - Spediteur
 - Vertriebsbeauftragte
 - Wettbewerber
 - F56A - Archivierung Debitoren





Debitor anzeigen: Allgemeine Daten

Anderer Debitor Buchungskreisdaten Vertriebsbereichsdaten Zusatzdaten Leergut Zusatzdaten DSD

Debitor: KUNDE - BW Kunde der Gruppe BW Berlin

Adresse Steuerungsdaten Zahlungsverkehr Marketing Exportdaten

Vorsch...

Name

Anrede	Firma
Name	Kunde der Gruppe BW

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2	BW
-----------------	----

Straßenadresse

Straße/Hausnummer	Platz der Republik	1
Postleitzahl/Ort	11011	Berlin
Land	DE Deutschland	Region
Transportzone	D0000010000	Postregion Berlin

Postfachadresse

Postfach	
Postleitzahl	



Einführungsleitfaden anzeigen

Existierende BC-Sets BC-Sets zur Aktivität Aktivierte BC-Sets zur Aktivität Release-Informationen Änderungsprotokoll Weitere Objektverwendung

- Struktur
- Logistics Execution
 - Direct Store Delivery
 - Integration dezentrales WMS
 - Lagerverwaltung
 - Versand
 - Grundlagen
 - Globale Versanddaten einstellen
 - Versand-/Warenannahmestellenfindung
 - Terminierung
 - Routen
 - Routendefinition
 - Routenfindung
 - Transportzonen definieren
 - Land und Transportzone für Versandstelle pflegen
 - Transportgruppen definieren
 - Gewichtsguppen definieren
 - Routenfindung pflegen**
 - Neue Routenermittlung je Lieferungsart festlegen
 - Zulässige Ist-Routen je Soll-Route definieren
 - Routenfahrplanfindung
 - Unvollständigkeitssteuerung für Lieferungen
 - Serialnummern
 - Verfügbarkeitsprüfung und Bedarfsübergabe
 - Nachrichtensteuerung
 - Partner
 - Textsteuerung
 - Preisfindung
 - Materialfindung
 - Listung/Ausschluß
 - Registrierung von Transportmitteln und Personen

Sicht "Abgangsland/-zone und Empfangsland/-zone" anzeigen: Übersicht



Dialogstruktur

- Abgangsland/-zone und Empfangsland/-zone
 - Routenfindung ohne Gewichtsgruppe (Auftrag)
 - Routenfindung mit Gewichtsgruppe (Lieferung)

Abgangsland/-zone und Empfangsland/-zone

ALnd	Bezeichnung	AZone	Bezeichnung	ELnd	Bezeichnung	EZone	Bezeichnung
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000010000	Postregion Berlin
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000030000	Postregion Hannover
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000040000	Postregion Düsseldorf
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000050000	Postregion Köln
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000060000	Postregion Frankfurt
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000070000	Postregion Stuttgart
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000080000	Postregion München
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	D000090000	Postregion Nürnberg
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	TP_NO	
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	DE	Deutschland	TP_SO	
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	FR	Frankreich	F000010000	Nordfrankreich
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	FR	Frankreich	F000020000	Südfrankreich
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	FR	Frankreich	F000030000	Westfrankreich
DE	Deutschland	D000020000	Postregion Hamburg	FR	Frankreich	F000040000	Ostfrankreich

Positionieren...

Eintrag 66 von 267

Sicht "Routenfindung ohne Gewichtsgruppe (Auftrag)" anzeigen: Übersicht



- Dialogstruktur
- Abgangsland/-zone und Empfangsland/-zone
 - Routenfindung ohne Gewichtsgruppe (Auftrag)
 - Routenfindung mit Gewichtsgruppe (Lieferung)

Abgangsland/Zone DE Deutschland / Postregion Hamburg
 Empfangsland/Zone DE / Deutschland / Postregion Berlin

Routenfindung ohne Gewichtsgruppe (Auftrag)						
VB	Bezeichnung	TraGrp	Bezeichnung	Soll-Route	Bezeichnung	
02	Standard	0001	Auf Paletten	R00001	Hamburg - Berlin	▲
		0002	Lose Flüssigkeit	R00001	Hamburg - Berlin	▼
		0003	Container	R00001	Hamburg - Berlin	
		0004	Bahn	R00001	Hamburg - Berlin	
		0005	Lose auf LKW	R00001	Hamburg - Berlin	
03	Sammelabfertigung	0001	Auf Paletten	R00001	Hamburg - Berlin	
		0002	Lose Flüssigkeit	R00001	Hamburg - Berlin	
		0003	Container	R00001	Hamburg - Berlin	
20	Inland 24/48h	0001	Auf Paletten	R00000	Deutschland 24/48 h (ohne Zeiten)	
		0002	Lose Flüssigkeit	R00000	Deutschland 24/48 h (ohne Zeiten)	▲
		0003	Container	R00000	Deutschland 24/48 h (ohne Zeiten)	▼

Positionieren...

Eintrag 4 von 104

Einführungsleitfaden anzeigen

Existierende BC-Sets BC-Sets zur Aktivität Aktivierte BC-Sets zur Aktivität Release-Informationen Änderungsprotokoll Weitere Objektverwendung

- Struktur
- Logistics Execution
 - Direct Store Delivery
 - Integration dezentrales WMS
 - Lagerverwaltung
 - Versand
 - Grundlagen
 - Globale Versanddaten einstellen
 - Versand-/Warenannahmestellenfindung
 - Terminierung
 - Versand- und Transportterminierung
 - Terminierung je Verkaufsbelegart definieren
 - Terminierung je Versandstelle definieren
 - Arbeitszeiten pflegen
 - Zeitdauern pflegen**
 - Zusätzliche Termine
 - Routen
 - Unvollständigkeitssteuerung für Lieferungen
 - Serialnummern
 - Verfügbarkeitsprüfung und Bedarfsübergabe
 - Nachrichtensteuerung
 - Partner
 - Textsteuerung
 - Preisfindung
 - Materialfindung
 - Listung/Ausschluß
 - Registrierung von Transportmitteln und Personen
 - Lieferungen
 - Kopiersteuerung
 - Kommissionierung
 - Verpacken

Sicht "Routen" anzeigen: Übersicht

BC-Set anzeigen

Dialogstruktur

- ↳ Versandstellen
- ↳ Routen
- ↳ Richtzeiten
- ↳ Ladezeiten

Routen											
Route	Bezeichnung	VS	VV	VN	TD-Leister	Transitd.	Fahrdauer	TD-Vorlauf	TD-Vorl.Std.	Kal	Distanz
R00001	Hamburg - Berlin					3,00				01	0,000
R00002	Hamburg - Hamburg Hafen							1,00		01	0,000
R00005	Hamburg - Hannover					1,00		1,00		01	0,000
R00010	Hamburg - Dresden					1,00		1,00		01	0,000
R00015	Hamburg - Nürnberg					1,00		1,00		01	0,000
R00020	Hamburg - München					1,00		1,00		01	0,000
R00025	Hamburg - Frankfurt					1,00		1,00		01	0,000
R00030	Hamburg - Stuttgart					1,00		1,00		01	0,000
R00035	Hamburg - Düsseldorf					1,00		1,00		01	0,000
R00040	Hamburg - Köln					1,00		1,00		01	0,000
R00041	USA Ostküste über Hamburg					10,00		3,00		01	0,000
R00045	Hamburg (Großraum)							1,00		01	0,000
R00050	Berlin - Hamburg					1,00		1,00		01	0,000
R00055	Berlin - Dresden					1,00		1,00		01	0,000
R00060	Berlin - Nürnberg					1,00		1,00		01	0,000

Positionieren...

Eintrag 112 von 179

Sicht "Routen" anzeigen: Detail

BC-Set anzeigen

Dialogstruktur

- Versandstellen
- Routen**
- Richtzeiten
- Ladezeiten

Route R00001

Identifikation

Bezeichnung Hamburg - Berlin
Routenidentif.

Abwicklung

Dienstleister
Verkehrszweig
Versandart Entfernung 0,000
Versandart VL
Versandart NL Transp.relevant

Terminierung

Transitdauer 3,00 Fabrikkalender 01
Fahrdauer
TD-Vorlauf
TD-Vorl.Std.
zu.Ges.gew 0

Gefahrgut

Transittändertabelle berücksichtigen