



# Auswahl der Flugverbindung

Bitte wählen Sie eine Verbindung aus:

Fluggesellschaft


Flugnummer

Fluggesellschaft

Flugnummer

Auswählen ALV-Grid Tabstrip **Auswählen**

Fluggesellschaft	Flugnummer	Abflugstadt	Ankunftstadt
AA	17	NEW YORK	LOS ANGELES
AA	64	FRANKFURT	NEW YORK
AZ	555	ROME	FRANKFURT
AZ	788	ROME	TOKYO
AZ	789	HIROSHIMA	ROME
AZ	790	ROME	OSAKA
DL	106	NEW YORK	FRANKFURT
DL	1699	NEW YORK	SAN FRANCISCO
DL	1984	SAN FRANCISCO	NEW YORK
JL	407	TOKYO	FRANKFURT
JL	408	FRANKFURT	TOKYO
LH	400	HAMBURG	RIO DE JANEIRO
LH	401	HOUSTON	HAMBURG
LH	402	WALLDORF	NEW YORK
LH	2402	FRANKFURT	HAMBURG
LH	2407	WALLDORF	FRANKFURT



Name  Text  Lg  H  Z  Sp



Bitte wählen Sie eine Verbindung aus:

Fluggesellschaft   
Flugnummer

Fluggesellschaft   
Flugnummer

Auswählen ALV-Grid Tabstrip **Auswählen**

Fluggesellschaft	Flugnummer	Abflugstadt	Ankunftstadt	

Legend: ■ Allgemeine Attr. ■ Dictionary-Attr. ■ Programm-Attr. ■ Anzeige-Attr.

Name

Allgemeine Attr.  
Text

Dropdown

Mit Icon

Rollbar

Icon-Name

<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	T	TXT_ANLEITUNG
<input type="checkbox"/>	T	SPFLI-CARRID
<input type="checkbox"/>	...	SPFLI-CARRID
<input type="checkbox"/>	T	ZZ40_ST_SPFLI-CARRID
<input type="checkbox"/>	...	ZZ40_ST_SPFLI-CARRID
<input type="checkbox"/>	T	SPFLI-CONNID
<input type="checkbox"/>	...	SPFLI-CONNID
<input type="checkbox"/>	T	ZZ40_ST_SPFLI-CONNID
<input type="checkbox"/>	...	ZZ40_ST_SPFLI-CONNID
<input type="checkbox"/>	[Icon]	BTN_SELECT
<input type="checkbox"/>	[Icon]	BTN_ALV
<input type="checkbox"/>	[Icon]	BTN_TABSTRIP
<input type="checkbox"/>	[Icon]	BTN_SHSELECT
<input type="checkbox"/>	[Icon]	FLIGHTS
<input type="checkbox"/>	[Icon]	OK_CODE

		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bitte_wählen_Sie_ein		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fluggesellschaft		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
_____		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fluggesellschaft		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
_____		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Flugnummer_____		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
_____		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Flugnummer_____		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
_____		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auswählen		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ALV-Grid		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tabstrip		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auswählen		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Dictionary: Struktur anzeigen

Struktur  aktiv

Kurzbeschreibung

1 / 4

Komponente	R.typ	Komponententyp	Datentyp	Länge	DezStellen	Kurzbeschreibung	Gruppe
<u>CARRID</u>	<input type="checkbox"/>	S_CARR_ID	CHAR	3		⊘ Kurzbezeichnung der Fluggesellschaft	
<u>CONNID</u>	<input type="checkbox"/>	S_CONN_ID	NUMC	4		⊘ Code der Einzelflugverbindung	
<u>CITYFROM</u>	<input type="checkbox"/>	S_FROM_CIT	CHAR	20		⊘ Abflugstadt	
<u>CITYTO</u>	<input type="checkbox"/>	S_TO_CITY	CHAR	20		⊘ Ankunftstadt	

# Dictionary: Struktur anzeigen

Hierarchiedarstellung Append-Struktur...

Struktur  aktiv  
 Kurzbeschreibung

Eigenschaften Komponenten Eingabehilfe/-prüfung Währungs-/Mengenfelder

Suchhilfe 1 / 4

Komponente	R.typ	Komponententyp	Datentyp	Fremdschlüssel	Prüftabelle	Herkunft der Eingabehilfe	Suchhilfe	Festwerte	Domäne
<u>CARRID</u>	<input type="checkbox"/>	<u>S CARR ID</u>	CHAR	<input type="checkbox"/>		explizite Suchhilfeanbindung am Datenelement	<u>S CARRIER ID</u>	<input type="checkbox"/>	<u>S CARR ID</u>
<u>CONNID</u>	<input type="checkbox"/>	<u>S CONN ID</u>	NUMC	<input type="checkbox"/>		explizite Suchhilfeanbindung am Feld	<u>ZZ40 SH SPFLI</u>	<input type="checkbox"/>	<u>S CONN ID</u>
<u>CITYFROM</u>	<input type="checkbox"/>	<u>S FROM CIT</u>	CHAR	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<u>S CITY</u>
<u>CITYTO</u>	<input type="checkbox"/>	<u>S TO CITY</u>	CHAR	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<u>S CITY</u>



### Dictionary: Suchhilfe anzeigen



Elementare Suchhilfe  aktiv

Kurzbeschreibung

Eigenschaften Definition

Datenbeschaffung

Selektionsmethode

Texttabelle

Dialogverhalten

Dialogtyp

Kurzanwahl

Suchhilfe-Exit



Parameter

Suchhilfeparameter	IMP	EXP	LPos	SPos	SAnz	Datenelement	Modifiziert	Defaultwert
CARRID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	<input type="checkbox"/>	S_CARR_ID	<input type="checkbox"/>	
CONNID	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	S_CONN_ID	<input type="checkbox"/>	
CITYFROM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	3	<input type="checkbox"/>	S_FROM_CIT	<input type="checkbox"/>	
CITYTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	4	<input type="checkbox"/>	S_TO_CITY	<input type="checkbox"/>	

# ABAP Editor: Include ZZ\_40\_DYNPRO\_TOP anzeigen

MIME Repository  
Repository Browser  
Repository Infosystem  
Tag Browser  
Transport Organizer  
Test Repository

Programm  
ZZ\_40\_DYNPRO

Objektname	Beschreibung
ZZ_40_DYNPRO	Programm ZZ_40_DYNPRO
DDIC-Strukturen	
Felder	
PBO-Module	
PAI-Module	
Dynpros	
0100	Auswahl von Fluggesellschaft und Verbindung
0200	Änderung der Flugverbindung
0300	Anzeige der Flugverbindungen im ALV-Grid
0400	Änderung der Flugverbindung in zwei Tabstrips
0410	Änderung der Flugverbindung erster Tabstrip
0420	Änderung der Flugverbindung zweiter Tabstrip
GUI-Status	
GUI-Titel	
Transaktionen	
Includes	

Include ZZ\_40\_DYNPRO\_TOP aktiv

```
*-----*  
* Include ZZ_40_DYNPRO_TOP  
*  
* Modulpool ZZ_40_DYNPRO  
*-----*  
  
PROGRAM zz_40_dynpro MESSAGE-ID zz_40_dynpro.  
  
CONTROLS flights TYPE TABLEVIEW USING SCREEN 100.  
  
CONTROLS mytabstrip TYPE TABSTRIP.  
  
TABLES spfli.  
  
TABLES zz40_spfli.  
  
TABLES zz40_st_spfli.  
  
DATA: ok_code LIKE sy-ucomm.  
  
DATA: wa_flug TYPE spfli.  
  
DATA: itab TYPE TABLE OF zz40_spfli,  
      fill TYPE i.  
  
DATA: my_container TYPE REF TO c1_gui_custom_container.  
  
DATA: my_alv TYPE REF TO c1_gui_alv_grid.
```

Ze 1, Sp 1 Ze 1 - Ze 28 von 28 Zeilen

# Screen Painter: Dynpro zu ZZ\_40\_DYNPRO anzeigen

- MIME Repository
- Repository Browser
- Repository Infosystem
- Tag Browser
- Transport Organizer
- Test Repository

Programm  
ZZ\_40\_DYNPRO

Objektname	Beschreibung
ZZ_40_DYNPRO	Programm ZZ_40_DYNPRO
DDIC-Strukturen	
Felder	
PBO-Module	
PAI-Module	
Dynpros	
0100	Auswahl von Fluggesellschaft und Verbindung
0200	Änderung der Flugverbindung
0300	Anzeige der Flugverbindungen im ALV-Grid
0400	Änderung der Flugverbindung in zwei Tabstrips
0410	Änderung der Flugverbindung erster Tabstrip
0420	Änderung der Flugverbindung zweiter Tabstrip
GUI-Status	
GUI-Titel	
Transaktionen	
Includes	

Dynpronummer 100 aktiv

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.  
  
MODULE status_0100.  
  
LOOP WITH CONTROL flights.  
  MODULE fill_table_control.  
ENDLOOP.  
  
PROCESS AFTER INPUT.  
  
*** Obsolete FIELD-Anweisung ***  
  
FIELD spfli-connid SELECT * FROM spfli WHERE carrid = spfli-carrid  
AND connid = spfli-connid.  
  
*** Ersetzt durch Struktur ZZ40_ST_SPFLI und Suchhilfe ZZ40_SH_SPFLI ***  
  
LOOP WITH CONTROL flights.  
  MODULE read_table_control.  
ENDLOOP.  
  
MODULE user_command_0100.
```

Ze 1, Sp 1 Ze 1 - Ze 23 von 23 Zeilen



# ABAP Editor: Include ZZ\_40\_DYNPRO\_UC\_0100I01 anzeigen

- MIME Repository
- Repository Browser
- Repository Infosystem
- Tag Browser
- Transport Organizer
- Test Repository

Programm  
ZZ\_40\_DYNPRO

Objektname	Beschreibung
ZZ_40_DYNPRO	Programm ZZ_40_DYNPRO
DDIC-Strukturen	
Felder	
PBO-Module	
PAI-Module	
Dynpros	
0100	Auswahl von Fluggesellschaft und Verbindung
0200	Änderung der Flugverbindung
0300	Anzeige der Flugverbindungen im ALV-Grid
0400	Änderung der Flugverbindung in zwei Tabstrips
0410	Änderung der Flugverbindung erster Tabstrip
0420	Änderung der Flugverbindung zweiter Tabstrip
GUI-Status	
GUI-Titel	
Transaktionen	
Includes	

Include ZZ\_40\_DYNPRO\_UC\_0100I01 aktiv

```
MODULE user_command_0100 INPUT.  
  CASE ok_code.  
    WHEN 'BACK'.  
      LEAVE PROGRAM.  
    WHEN 'ALV'.  
      LEAVE TO SCREEN 300.  
    WHEN 'SELECT' OR 'PICK' OR 'TABSTRIP' OR 'SHSELECT'.  
      IF OK_CODE = 'SHSELECT'.  
        spfli-carrid = zz40_st_spfli-carrid.  
        spfli-connid = zz40_st_spfli-connid.  
      ENDIF.  
      SELECT SINGLE * FROM SPFLI INTO wa_flug  
        WHERE carrid = spfli-carrid AND  
              connid = spfli-connid.  
      IF sy-dbcnt = 1.  
        CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZ_SPFLI'  
          EXPORTING  
            mode_spfli = 'X'  
            carrid     = wa_flug-carrid  
            connid    = wa_flug-connid  
            _scope    = '1'  
          EXCEPTIONS  
            foreign_lock = 1.  
        IF sy-subrc = 0.  
          MESSAGE s000 WITH wa_flug-carrid wa_flug-connid.  
          IF OK_CODE = 'TABSTRIP'.  
            LEAVE TO SCREEN 400.  
          ELSE.  
            LEAVE TO SCREEN 200.  
          ENDIF.  
        ELSE.  
          MESSAGE s003 WITH wa_flug-carrid wa_flug-connid.  
        ENDIF.  
      ELSE.  
        MESSAGE s002 WITH wa_flug-carrid wa_flug-connid.  
      ENDIF.  
    ENDCASE.|  
  ENDMODULE. " USER_COMMAND_0100 INPUT
```