



Auswahl der Flugverbindung

Bitte wählen Sie eine Verbindung aus:

Fluggesellschaft

Flugnummer

Auswählen

Fluggesellschaft	Flugnummer	Abflugstadt	Ankunftstadt
AA	17	NEW YORK	LOS ANGELES
AA	64	FRANKFURT	NEW YORK
AZ	555	ROME	FRANKFURT
AZ	788	ROME	TOKYO
AZ	789	HIROSHIMA	ROME
AZ	790	ROME	OSAKA
DL	106	NEW YORK	FRANKFURT
DL	1699	NEW YORK	SAN FRANCISCO
DL	1984	SAN FRANCISCO	NEW YORK
JL	407	TOKYO	FRANKFURT
JL	408	FRANKFURT	TOKYO
LH	400	HAMBURG	RIO DE JANEIRO
LH	401	HOUSTON	HAMBURG
LH	402	WALLDORF	NEW YORK
LH	2402	FRANKFURT	HAMBURG
LH	2407	WALLDORF	FRANKFURT



Bitte wählen Sie eine Verbindung aus:

Fluggesellschaft

Flugnummer

Auswählen

Fluggesellschaft	Flugnummer	Abflugstadt	Ankunftstadt

■ Allgemeine Attr.
 ■ Dictionary-Attr.
 ■ Programm-Attr.
 ■ Anzeige-Attr.

Allgemeine Attr.
Text

Dropdown

Mit Icon

Rollbar

Icon-Name

Name

<input type="checkbox"/>	
T	TXT_ANLEITUNG
T	SPFLI-CARRID
...	SPFLI-CARRID
T	SPFLI-CONNID
...	SPFLI-CONNID
<input type="checkbox"/>	BTN_SELECT
<input checked="" type="checkbox"/>	FLIGHTS
T	ZZ40_SPFLI-CARRID
T	ZZ40_SPFLI-CONNID
T	ZZ40_SPFLI-CITYFROM
T	ZZ40_SPFLI-CITYTO
<input checked="" type="checkbox"/>	ZZ40_SPFLI-SELECTION
...	ZZ40_SPFLI-CARRID
...	ZZ40_SPFLI-CONNID
...	ZZ40_SPFLI-CITYFROM
...	ZZ40_SPFLI-CITYTO
OK	OK_CODE

Allgemeine Attr.	Dictionary-Attr.	Programm-Attr.	Anzeige-Attr.			
				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bitte_wählen_Sie_ein				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fluggesellschaft				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flugnummer_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auswählen				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fluggesellschaft				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flugnummer_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abflugstadt				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ankunftstadt_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____				▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Screen Painter: Attribute

Elementtyp Table Control

Name

Text

Icon-Name

Quick-Info

Zeile defLänge

Spalte visLänge

Höhe

Gruppen

Schalter Reaktion

FktCode FktTyp

Context Menu Form

Attribute

Tabellentyp mit SpÜb. konfigurierbar mit Titel

Resizing vertikal horizontal

Trennlinien vertikal horizontal

Zeilenmark. ohne einfach mehrfach

Spaltenmark. ohne einfach mehrfach

mit MarkSp.

Fixe Spalten

Screen Painter: Attribute

Elementtyp Ankreuzfeld

Name

Text

Icon-Name

Quick-Info

Zeile defLänge

Spalte visLänge

Höhe

Gruppen

Schalter Reaktion

FktCode FktTyp

Context Menu Form

Attribute

Dict | Programm | Anzeige

Format

Aus Dict. Modifiz.

KonvertExit

Suchhilfe

Referenzfeld

Parameter-Id

SET Parameter

GET Parameter

Fremdschlüsselprüfung

Groß- u.Kleinschreibg.

Screen Painter: Dynpro zu ZZ_40_DYNPRO anzeigen

Navigation icons: back, forward, search, zoom, print, etc. Buttons: Layout, Pretty Printer

Dynpronummer 100 aktiv


Eigenschaften Elementliste Ablauflogik

Editing icons: cut, copy, paste, undo, redo, delete, insert

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.  
  
MODULE status_0100.  
  
LOOP WITH CONTROL flights.  
  MODULE fill_table_control.  
ENDLOOP.  
  
PROCESS AFTER INPUT.  
  
FIELD spfli-connid SELECT * FROM spfli WHERE carrid = spfli-carrid AND  
connid = spfli-connid.  
  
LOOP WITH CONTROL flights.  
  MODULE read_table_control.  
ENDLOOP.  
  
MODULE user_command_0100.
```

Ze 1, Sp 1



Ze 1 - Ze 19 von 19 Zeilen








Status 100 der Oberfläche ZZ_40_DYNPRO anzeigen




Oberfläche **ZZ_40_DYNPRO** aktiv


Menüleiste   Status zu Dynpro 100

Drucktastenleiste   Status zu Dynpro 100 

Funktionstasten   Status zu Dynpro 100



Empfohlene Funktionstastenbelegungen

	PICK	Auswählen	
F2			
F9			
Umsch-F2			
Umsch-F4			
Umsch-F5			

Frei belegbare Funktionstasten

F5		
F6		
F7		
F8		
Umsch-F1		
Umsch-F6		
Umsch-F7		
Umsch-F8		
Umsch-F9		
Umsch-Strg-0		
Umsch-F11		
Umsch-F12		
Strg-F1		
Strg-F2		
Strg-F3		
Strg-F4		
Strg-F5		
Strg-F6		



ABAP Editor: Modulpool ZZ_40_DYNPRO anzeigen



Modulpool aktiv



```
+&-----+
+& Modulpool      ZZ_40_DYNPRO
+&
+&-----+
+&
+&
+&-----+

INCLUDE zz_40_dynpro_top          .      " global Data

INCLUDE zz_40_dynpro_status_0100o01.

INCLUDE zz_40_dynpro_uc_0100i01.

INCLUDE zz_40_dynpro_status_0200o01.

INCLUDE zz_40_dynpro_uc_0200i01.

INCLUDE zz_40_dynpro_ft_controo01.

INCLUDE zz_40_dynpro_rt_controi01.
```

Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 21 von 21 Zeilen

DEVELOP40 a71z INS

ABAP Editor: Include ZZ_40_DYNPRO_TOP anzeigen



Include aktiv



```
*&-----*  
*& Include ZZ_40_DYNPRO_TOP  
*&  
*& Modulpool ZZ_40_DYNPRO  
*&-----*  
  
PROGRAM zz_40_dynpro MESSAGE-ID zz_40_dynpro.  
  
CONTROLS flights TYPE TABLEVIEW USING SCREEN 100.  
  
TABLES spfli.  
  
TABLES zz40_spfli.  
  
DATA: ok_code LIKE sy-ucomm.  
  
DATA: wa_flug TYPE spfli.  
  
DATA: itab TYPE TABLE OF zz40_spfli,  
      fill TYPE i.
```

Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 20 von 20 Zeilen

ABAP Editor: Include ZZ_40_DYNPRO_STATUS_0100001 anzeigen



Include aktiv



```

+-----+
+*INCLUDE ZZ_40_DYNPRO_STATUS_0100001 .
+-----+
+&-----+
+&  Module STATUS_0100  OUTPUT
+&-----+
+  text
+-----+
MODULE status_0100 OUTPUT.

SET PF-STATUS '100'.
SET TITLEBAR '100'.
CLEAR ok_code.

SELECT * FROM spfli INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab.

DESCRIBE TABLE itab LINES fill.
flights-lines = fill.

ENDMODULE.           " STATUS_0100  OUTPUT

```

Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 20 von 20 Zeilen

DEVELOP40 a71z INS

ABAP Editor: Include ZZ_40_DYNPRO_UC_0100I01 anzeigen



Include aktiv



```
.....  
***INCLUDE ZZ_40_DYNPRO_UC_0100I01 .  
.....  
*&.....  
*&   Module  USER_COMMAND_0100  INPUT  
*&.....  
*   text  
*.....  
MODULE user_command_0100 INPUT.  
  
CASE ok_code.  
  WHEN 'BACK'.  
    LEAVE PROGRAM.  
  WHEN 'SELECT' OR 'PICK'.  
    SELECT SINGLE * FROM spfli INTO wa_flug  
      WHERE carrid = spfli-carrid AND  
            connid = spfli-connid.  
  
    IF sy-dbcnt = 1.  
      CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZ_SPLFI'  
        EXPORTING  
          mode_splfi   = 'X'  
          carrid       = wa_flug-carrid  
          connid       = wa_flug-connid  
          _scope      = '1'  
      EXCEPTIONS  
        foreign_lock = 1.  
      IF sy-subrc = 0.  
        MESSAGE s000 WITH wa_flug-carrid wa_flug-connid.  
        LEAVE TO SCREEN 200.  
      ELSE.  
        MESSAGE s003 WITH wa_flug-carrid wa_flug-connid.  
      ENDIF.  
    ELSE.  
      MESSAGE s002 WITH wa_flug-carrid wa_flug-connid.  
    ENDIF.  
  ENDCASE.  
  
ENDMODULE.           " USER_COMMAND_0100  INPUT
```

Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 38 von 38 Zeilen

ABAP Editor: Include ZZ_40_DYNPRO_FT_CONTROO01 anzeigen



Include aktiv



```
.....  
**INCLUDE ZZ_40_DYNPRO_FT_CONTROO01 .  
.....  
*&.....  
*&  Module FILL_TABLE_CONTROL  OUTPUT  
*&.....  
*  text  
*.....  
MODULE fill_table_control1 OUTPUT.  
  
  READ TABLE itab INTO zz40_spfli INDEX flights-current_line.  
  
ENDMODULE.          " FILL_TABLE_CONTROL  OUTPUT
```

Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 13 von 13 Zeilen

DEVELOP40 a71z INS

ABAP Editor: Include ZZ_40_DYNPRO_RT_CONTROI01 anzeigen



Include aktiv



```
.....  
**INCLUDE ZZ_40_DYNPRO_RT_CONTROI01 .  
.....  
*&.....  
*&   Module READ_TABLE_CONTROL INPUT  
*&.....  
*   text  
*.....  
MODULE read_table_control1 INPUT.  
  
  DATA cursorline TYPE i.  
  
  GET CURSOR LINE cursorline.  
  IF sy-subrc = 0.  
    cursorline = flights-top_line + cursorline - 1.  
  ELSE.  
    cursorline = 0.  
  ENDIF.  
  
  IF ( zz40_spfli-selection = 'X' ) OR  
    ( flights-current_line = cursorline ).  
    spfli-carrid = zz40_spfli-carrid.  
    spfli-connid = zz40_spfli-connid.  
  ENDIF.  
  
ENDMODULE.           " READ_TABLE_CONTROL INPUT
```

Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 26 von 26 Zeilen

DEVELOP40 a71z INS

Dictionary: Struktur anzeigen

Hierarchiedarstellung Append-Struktur...

Struktur: ZZ40_SPFLI aktiv
 Kurzbeschreibung: Struktur für Dynpro mit Table-Control

Eigenschaften Komponenten Eingabehilfe/-prüfung Währungs-/Mengenfelder

Eingebauter Typ 1 / 5

Komponente	R.typ	Komponententyp	Datentyp	Länge	DezStellen	Kurzbeschreibung	Gruppe
CARRID	<input type="checkbox"/>	S_CARR_ID	CHAR	3	0	Kurzbezeichnung der Fluggesellschaft	
CONNID	<input type="checkbox"/>	S_CONN_ID	NUMC	4	0	Code der Einzelflugverbindung	
CITYFROM	<input type="checkbox"/>	S_FROM_CIT	CHAR	20	0	Abflugstadt	
CITYTO	<input type="checkbox"/>	S_TO_CITY	CHAR	20	0	Ankunftstadt	
SELECTION	<input type="checkbox"/>		CHAR	1	0		

Dictionary: Struktur anzeigen

Hierarchiedarstellung Append-Struktur...

Struktur: ZZ40_SPFLI aktiv
 Kurzbeschreibung: Struktur für Dynpro mit Table-Control

Eigenschaften Komponenten Eingabehilfe/-prüfung Währungs-/Mengenfelder

1 / 5

Komponente	R.typ	Komponententyp	Datentyp	Länge	DezStellen	Kurzbeschreibung	Gruppe
CARRID	<input type="checkbox"/>	S_CARR_ID	CHAR	3		⊖ Kurzbezeichnung der Fluggesellschaft	
CONNID	<input type="checkbox"/>	S_CONN_ID	NUMC	4		⊖ Code der Einzelflugverbindung	
CITYFROM	<input type="checkbox"/>	S_FROM_CIT	CHAR	20		⊖ Abflugstadt	
CITYTO	<input type="checkbox"/>	S_TO_CITY	CHAR	20		⊖ Ankunftsstadt	
SELECTION	<input type="checkbox"/>		CHAR	1			

Erweiterungskategorie für ZZ40_SPFLI anzeigen

Erweiterungskategorie der Struktur

- beliebig erweiterbar
- erweiterbar und zeichenartig oder numerisch
- erweiterbar und zeichenartig
- nicht erweiterbar
- nicht klassifiziert

✓ f ✗