



SAP

Neues Kennwort

Mandant

Benutzer

Kennwort

Sprache

SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge



Programm ZZ_40_BUK

Programm ZZ_40_BUK

1


0001 SAP A.G.
0005 IDES AG NEW GL
0006 IDES US INC New GL
0007 IDES AG NEW GL 7
0008 IDES US INC New GL 8
0100 IDES Japan 0100
0110 IDES Japan 0110
1000 IDES AG
1002 Singapore Company
2000 IDES UK
2100 IDES Portugal
2200 IDES France
2201 IDES France affiliate
2300 IDES España
2400 IDES Filiale 1 IT Ko.1000
2500 IDES Netherlands
2600 IDES IDES Italia
2700 IDES Schweiz
2800 China
2900 Schweden
3000 IDES US INC
3010 Euro Subsidiary - Belgium
3050 IDES Subsidiary UK
3500 IDES Cons. Integration
4000 IDES
4100 Korea
4200 Taiwan
4300 India
4400 Thailand
4500 IDES Canada for 4500
4510 US Company
4520 Canadian 2 Company
4600 Malaysia
4700 Indonesia
4800 Philippines
5000 IDES Japan 5000
5100 IDES Singapore



SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge



Report ZZ_40_BAPI

Report ZZ_40_BAPI

1

0001 SAP A.G.
0005 IDES AG NEW GL
0006 IDES US INC New GL
0007 IDES AG NEW GL 7
0008 IDES US INC New GL 8
0100 IDES Japan 0100
0110 IDES Japan 0110
1000 IDES AG
1002 Singapore Company
2000 IDES UK
2100 IDES Portugal
2200 IDES France
2201 IDES France affiliate
2300 IDES España
2400 IDES Filiale 1 IT Ko.1000
2500 IDES Netherlands
2600 IDES IDES Italia
2700 IDES Schweiz
2800 China
2900 Schweden
3000 IDES US INC
3010 Euro Subsidiary - Belgium
3050 IDES Subsidiary UK
3500 IDES Cons. Integration
4000 IDES
4100 Korea
4200 Taiwan
4300 India
4400 Thailand
4500 IDES Canada for 4500
4510 US Company
4520 Canadian 2 Company
4600 Malaysia
4700 Indonesia
4800 Philippines
5000 IDES Japan 5000
5100 IDES Singapore



SAP

Neues Kennwort


Mandant

Benutzer

Kennwort

Sprache

SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge



Programm ZZ_40_BUK

Programm ZZ_40_BUK

1


0001 SAP A.G.
0005 IDES AG NEW GL
0006 IDES US INC New GL
0007 IDES AG NEW GL 7
0008 IDES US INC New GL 8
0100 IDES Japan 0100
0110 IDES Japan 0110
1000 IDES AG
1002 Singapore Company
2000 IDES UK
2100 IDES Portugal
2200 IDES France
2201 IDES France affiliate
2300 IDES España
2400 IDES Filiale 1 IT Ko.1000
2500 IDES Netherlands
2600 IDES IDES Italia
2700 IDES Schweiz
2800 China
2900 Schweden
3000 IDES US INC
3010 Euro Subsidiary - Belgium
3050 IDES Subsidiary UK
3500 IDES Cons. Integration
4000 IDES
4100 Korea
4200 Taiwan
4300 India
4400 Thailand
4500 IDES Canada for 4500
4510 US Company
4520 Canadian 2 Company
4600 Malaysia
4700 Indonesia
4800 Philippines
5000 IDES Japan 5000
5100 IDES Singapore



SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge



Report ZZ_40_BAPI

Report ZZ_40_BAPI

1

EFN000Keine Berechtigung, Buchungskreise anzuzeigen



SAP Easy Access



- ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▼ Werkzeuge
 - ▼ ABAP Workbench
 - ▷ Übersicht
 - ▼ Entwicklung
 - SE11 - Dictionary
 - SE10 - Data Modeler
 - ▷ Oberfläche
 - SE38 - ABAP Editor
 - SE37 - Function Builder
 - SE24 - Class Builder
 - SE33 - Context Builder
 - SHMA - Shared Objects-Gebietsverwaltung
 - SHMM - Shared Objects-Monitor
 - ▷ Programmierumfeld
 - SWO1 - Business Object Builder
 - ▷ SAP Business Workflow
 - ▼ Weitere Werkzeuge
 - ▷ Berechtigungsobjekte
 - SFAW - Felddauswahl
 - SNRO - Nummernkreise
 - SCDO - Änderungsbelege
 - SLG0 - Anwendungs-Log
 - SE54 - Gen.Tab-Pflegedialog
 - SNL3 - NLS: Zeichensätze,Sprachen,Schauplätze
 - SE93 - Transaktionen**
 - SE43 - Bereichsmenüs
- ▷ Test


Transaktionspflege



Transaktionscode

Anzeigen Ändern Anlegen

Reporttransaktion anzeigen



Transaktionscode
Paket

Transaktionstext
Programm
Selektionsbild
Start mit Variante
Berechtigungsobjekt Werte


Klassifikation

Transaktionsklassifikation

Professional User Transaction
 Easy Web Transaction
 Pervasive enabled

GUI-Fähigkeit

SAP GUI für HTML
 SAP GUI für Java
 SAP GUI für Windows



ABAP Editor: Report ZZ_40_BUK anzeigen



Report aktiv



```
+&-----+
+& Report  ZZ_40_BUK
+&
+&-----+
+&
+&
+&-----+

REPORT  ZZ_40_BUK.

DATA buchungskreise TYPE STANDARD TABLE OF t001.
DATA buchungskreis TYPE t001.

SELECT * FROM t001 INTO TABLE buchungskreise.

LOOP AT buchungskreise INTO buchungskreis.
  WRITE: / buchungskreis-bukrs, buchungskreis-butxt.
ENDLOOP.
```

Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 18 von 18 Zeilen

DEVELOP40 a71z OVR


Transaktionspflege



Transaktionscode

Anzeigen Ändern Anlegen

Reporttransaktion anzeigen



Transaktionscode

Paket

Transaktionstext

Programm

Selektionsbild

Start mit Variante

Berechtigungsobjekt Werte

Klassifikation

Transaktionsklassifikation

Professional User Transaction

Easy Web Transaction Service

Pervasive enabled

GUI-Fähigkeit

SAP GUI für HTML

SAP GUI für Java

SAP GUI für Windows

ABAP Editor: Report ZZ_40_BAPI anzeigen



Report aktiv



```

*&-----*
*& Report  ZZ_40_BAPI
*&
*&-----*
*&
*&
*&-----*

```

REPORT ZZ_40_BAPI.

```

DATA buchungskreise TYPE STANDARD TABLE OF bapi0002_1.
DATA buchungskreis TYPE bapi0002_1.
DATA rueckgabewert TYPE bapireturn.

```

```

CALL FUNCTION 'BAPI_COMPANYCODE_GETLIST'
  IMPORTING
    RETURN          = rueckgabewert
  TABLES
    companycode_list = buchungskreise.

```

```


IF rueckgabewert IS INITIAL.
  LOOP AT buchungskreise INTO buchungskreis.
    WRITE: / buchungskreis-comp_code, buchungskreis-comp_name.
  ENDLOOP.
ELSE.
  WRITE: / rueckgabewert.
ENDIF.

```

Ze 15, Sp 16 - Ze 15, Sp 40 | Ze 1 - Ze 27 von 27 Zeilen

DEVELOP40 | a71z | OVR

Function Builder: BAPI_COMPANYCODE_GETLIST anzeigen



Funktionsbaustein BAPI_COMPANYCODE_GETLIST aktiv

Eigenschaften Import Export Changing Tabellen Ausnahmen Quelltext



```

FUNCTION BAPI_COMPANYCODE_GETLIST.
*-----
*""Local interface:
*   EXPORTING
*       VALUE(RETURN) LIKE BAPIRETURN STRUCTURE BAPIRETURN
*   TABLES
*       COMPANYCODE_LIST STRUCTURE BAPI002_1
*-----

CLEAR COMPANYCODE_LIST.   REFRESH COMPANYCODE_LIST.
CLEAR LM_COMPANYCODE_LIST. REFRESH LM_COMPANYCODE_LIST.
CLEAR RETURN.
CLEAR T001.

* authority check: S_TABU_DIS V_T011
PERFORM CHECK_AUTHORITY_T001 CHANGING RETURN.
CHECK RETURN IS INITIAL.

SELECT * FROM T001.
  LM_COMPANYCODE_LIST-COMP_CODE = T001-BUKRS.
  LM_COMPANYCODE_LIST-COMP_NAME = T001-BUTXT.
  APPEND LM_COMPANYCODE_LIST.
ENDSELECT.


IF SY-SUBRC NE 0.
  CLEAR MESSAGE.
  MESSAGE-MSGTY = 'E'.
  MESSAGE-MSGID = 'FN'.
  MESSAGE-MSGNO = 022.
  PERFORM SET_RETURN_MESSAGE USING MESSAGE
    CHANGING RETURN.

  IF 1 = 2. " Für Verwendungsnachweis Messages
    MESSAGE E022(FN).
  *   Es sind keine Buchungskreise vorhanden

```

Ze 16, Sp 11 - Ze 16, Sp 31 Ze 1 - Ze 34 von 42 Zeilen

ABAP Editor: Include L0002F01 anzeigen



Include aktiv



FORM CHECK_AUTHORITY_T001 CHANGING RETURN LIKE BAPIRETURN.

```

TABLES: TDDAT.
DATA: ACTIVITY(2) TYPE C VALUE '03'.

SELECT SINGLE * FROM TDDAT WHERE TABNAME = 'V_T001'.
IF SY-SUBRC NE 0 OR TDDAT-CCLASS EQ SPACE.
  TDDAT-CCLASS = '&NC&'.      " 'non classified table'
ENDIF.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TABU_DIS' "check by class
  ID 'ACTVT'      FIELD ACTIVITY
  ID 'DICBERCLS' FIELD TDDAT-CCLASS.
IF SY-SUBRC NE 0.      "no authority
  CLEAR MESSAGE.
  MESSAGE-MSGTY = 'E'.
  MESSAGE-MSGID = 'FN'.
  MESSAGE-MSGNO = 000.

  PERFORM SET_RETURN_MESSAGE USING      MESSAGE
                                  CHANGING RETURN.

  IF 1 = 2.      " Für Verwendungsnachweis Messages
    MESSAGE E000(FN).
  *   Keine Berechtigung, Buchungskreise anzuzeigen
  ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM.      " CHECK_AUTHORITY_T001

*&-----*
*&   Form SET_RETURN_MESSAGE
*&-----*
*   set return parameter for output
*&-----*
*   -->P_MESSAGE      messageid
*   -->P_VAR1         variable 1
*   -->P_VAR2         variable 2
*   -->P_VAR3         variable 3
*   -->P_VAR4         variable 4
*   <--P_RETURN      RETURN parameter
*&-----*

```

Ze 64, Sp 27 - Ze 64, Sp 37 Ze 55 - Ze 92 von 136 Zeilen



Berechtigungsobjekt anzeigen



Objekt: S_TABU_DIS

Text: Tabellenpflege (über Standardtools wie zB SM30)

Klasse: BC_A Basis - Administration

Autor: SAP

Berechtigungsfelder

Feldname	Überschrift
DICBERCLS	Berechtigungsgruppe
ACTVT	Aktivität

Dokumentation zum Berechtigungsobjekt

Dokumentation zum Objekt anzeigen

Weitere Einstellungen zum Berechtigungsobjekt

Konvertierung für Berechtigungsfelder erlaubt

Zulässige Aktivitäten

Berechtigungsobjekt anzeigen



Objekt

Text

Klasse Basis - Administration

Autor

Berechtigungsfelder

Feldname	Überschrift
DICBERCLS	Berechtigungsgruppe
ACTVT	Aktivität

Dokumentation zum Berechtigungsobjekt

[Dokumentation zum Objekt anzeigen](#)

Weitere Einstellungen zum Berechtigungsobjekt

Konvertierung für Berechtigungsfelder erlaubt

[Zulässige Aktivitäten](#)

Werte festlegen ✖

Tabellenpflege (über Standardtools wie zB SM30)


Aktivität

Aktivitäten


- 02 Ändern
- 03 Anzeigen
- BD Objektpflege im Nichtownersys

⬆ ⬇ ⬅ ➡


⬅ ➡




SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▼ Werkzeuge
 - ▷ ABAP Workbench
 - ▷ Customizing
 - ▼ Administration
 - ▷ Verwaltung
 - ▷ Monitor
 - ▼ Benutzerpflege
 - SU01 - Benutzer**
 - SU01D - Benutzer anzeigen
 - SU10 - Massenpflege Benutzer
 - SUGR - Benutzergruppen
 - SUCOMP - Firmenadressen
 - ▷ Infosystem
 - ▷ Zentrale Benutzerverwaltung
 - ▷ Rollenverwaltung
 - ▷ Berechtigungen und Profile (manuelle Pflege)
 - ▷ Transporte
 - ▷ ALE
 - ▷ Business Communication
 - ▷ Business Framework
 - ▷ Business Workflow
 - ▷ CCMS
 - ▷ SXDA - Datenübernahme Workbench
 - ▷ EEWB - Easy Enhancement Workbench
 - ▷ Web-Entwicklung






Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer

Alias



Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer

Alias



Benutzer anzeigen



Benutzer: DEVELOP38
letzte Änderung: MASTER 08.12.2008 01:03:34 Status: gesichert

- Adresse
- Logondaten
- Festwerte
- Parameter
- Rollen
- Profile
- Gruppen




Zugeordnete Berechtigungsprofile

Profil	Typ	Text
ZZ38PROFIL	⊕	Demonstration ZZ40BERECHTIGUNGEN
ZZ40PROFIL	⊖	Demonstration ZZ40BAPI und ZZ40BUK



Benutzer anzeigen

Teilbaum expandieren Teilbaum selektiv expandieren Teilbaum komprimieren





SAP Easy Access - Benutzermenü für Ärger Alfa-Echo




- Favoriten
- Benutzermenü für Ärger Alfa-Echo
 - ZZ40BERECHTIGUNGEN - Berechtigungen Fluggesellschaften
 - ZZ40BAPI - Buchungskreise über BAPI
 - ZZ40BUK - Buchungskreise über SELECT



SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▼ Werkzeuge
 - ▷ ABAP Workbench
 - ▷ Customizing
 - ▼ Administration
 - ▷ Verwaltung
 - ▷ Monitor
 - ▼ Benutzerpflege
 - SU01 - Benutzer**
 - SU01D - Benutzer anzeigen
 - SU10 - Massenpflege Benutzer
 - SUGR - Benutzergruppen
 - SUCOMP - Firmenadressen
 - ▷ Infosystem
 - ▷ Zentrale Benutzerverwaltung
 - ▷ Rollenverwaltung
 - ▷ Berechtigungen und Profile (manuelle Pflege)
 - ▷ Transporte
 - ▷ ALE
 - ▷ Business Communication
 - ▷ Business Framework
 - ▷ Business Workflow
 - ▷ CCMS
 - ▷ SXDA - Datenübernahme Workbench
 - ▷ EEWB - Easy Enhancement Workbench
 - ▷ Web-Entwicklung



Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer

Alias




Benutzer anzeigen



Benutzer: DEVELOP38
 letzte Änderung: MASTER 08.12.2008 01:03:34 Status: gesichert

Adresse Logodaten Festwerte Parameter **Rollen** Profile Gruppen




Referenzbenutzer für zusätzliche Rechte

Rollenzuordnungen

St.	Rolle	Typ	Gültig von	Gültig bis	Bezeichnung
✔	ZZ38_ROLLE	🎯	08.12.2008	31.12.9999	Demonstration ZZ40BERECHTIGUNGEN
✔	ZZ40_ROLLE	🎯	17.11.2008	31.12.9999	Demonstration ZZ40BAPI und ZZ40BUK




Anzeigen von Rollen



Rolle

Rolle: ZZ40_ROLLE

Beschreibung: Demonstration ZZ40BAPI und ZZ40BUK



Menü der Rolle

- Buchungskreise über BAPI
- Buchungskreise über SELECT

Zielsystem

Dest.


Keine Destination

Weitere Aktionen

- Dokumentation anz.
- in Doku suchen



Anzeigen von Rollen



Rolle

Rolle:

Beschreibung:

- Beschreibung
- Menü
- Workflow
- Berechtigungen
- Benutzer
- MiniApps
- Personalisierung

Angelegt

Benutzer	MASTER
Datum	17.11.2008
Uhrzeit	01:22:18

Letzte Änderung

Benutzer	MASTER
Datum	17.11.2008
Uhrzeit	01:22:18



Information zum Berechtigungsprofil

Profilname:

Profiltext:

Status:

Berechtigungsdaten pflegen und Profile generieren

Berechtigungsdaten anzeigen



Rolle anzeigen: Berechtigungen



Pflege: 0 ungepflegte Orgebenen, 0 offene Felder, Status: unverändert

