



SAP

Neues Kennwort

Mandant

Benutzer


Kennwort

Sprache

SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge





Programm ZZ_40_BUK

Programm ZZ_40_BUK


1

0001 SAP A.G.
0005 IDES AG NEW GL
0006 IDES US INC New GL
0007 IDES AG NEW GL 7
0008 IDES US INC New GL 8
0100 IDES Japan 0100
0110 IDES Japan 0110
1000 IDES AG
1002 Singapore Company
2000 IDES UK
2100 IDES Portugal
2200 IDES France
2201 IDES France affiliate
2300 IDES España
2400 IDES Filiale 1 IT Ko.1000
2500 IDES Netherlands
2600 IDES IDES Italia
2700 IDES Schweiz
2800 China
2900 Schweden
3000 IDES US INC
3010 Euro Subsidiary - Belgium
3050 IDES Subsidiary UK
3500 IDES Cons. Integration
4000 IDES
4100 Korea
4200 Taiwan
4300 India
4400 Thailand
4500 IDES Canada for 4500
4510 US Company
4520 Canadian 2 Company
4600 Malaysia
4700 Indonesia
4800 Philippines

SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge





Report ZZ_40_BAPI

Report ZZ_40_BAPI

1

0001 SAP A.G.
0005 IDES AG NEW GL
0006 IDES US INC New GL
0007 IDES AG NEW GL 7
0008 IDES US INC New GL 8
0100 IDES Japan 0100
0110 IDES Japan 0110
1000 IDES AG
1002 Singapore Company
2000 IDES UK
2100 IDES Portugal
2200 IDES France
2201 IDES France affiliate
2300 IDES España
2400 IDES Filiale 1 IT Ko.1000
2500 IDES Netherlands
2600 IDES IDES Italia
2700 IDES Schweiz
2800 China
2900 Schweden
3000 IDES US INC
3010 Euro Subsidiary - Belgium
3050 IDES Subsidiary UK
3500 IDES Cons. Integration
4000 IDES
4100 Korea
4200 Taiwan
4300 India
4400 Thailand
4500 IDES Canada for 4500
4510 US Company
4520 Canadian 2 Company
4600 Malaysia
4700 Indonesia
4800 Philippines



SAP

Neues Kennwort

Mandant

Benutzer

Kennwort

Sprache



SAP

Neues Kennwort

Mandant

Benutzer

Kennwort

Sprache

SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge





Programm ZZ_40_BUK

Programm ZZ_40_BUK

1

0001 SAP A.G.
0005 IDES AG NEW GL
0006 IDES US INC New GL
0007 IDES AG NEW GL 7
0008 IDES US INC New GL 8
0100 IDES Japan 0100
0110 IDES Japan 0110
1000 IDES AG
1002 Singapore Company
2000 IDES UK
2100 IDES Portugal
2200 IDES France
2201 IDES France affiliate
2300 IDES España
2400 IDES Filiale 1 IT Ko.1000
2500 IDES Netherlands
2600 IDES IDES Italia
2700 IDES Schweiz
2800 China
2900 Schweden
3000 IDES US INC
3010 Euro Subsidiary - Belgium
3050 IDES Subsidiary UK
3500 IDES Cons. Integration
4000 IDES
4100 Korea
4200 Taiwan
4300 India
4400 Thailand
4500 IDES Canada for 4500
4510 US Company
4520 Canadian 2 Company
4600 Malaysia
4700 Indonesia
4800 Philippines

SAP Easy Access



- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▷ Büro
 - ▷ Anwendungsübergreifende Komponenten
 - ▷ Collaboration Projects
 - ▷ Logistik
 - ▷ Rechnungswesen
 - ▷ Personal
 - ▷ Infosysteme
 - ▷ Werkzeuge





Report ZZ_40_BAPI

Report ZZ_40_BAPI

1

EFN000Keine Berechtigung, Buchungskreise anzuzeigen





SAP

Neues Kennwort

Mandant

Benutzer

Kennwort


Sprache



SAP Easy Access



- ▶ Collaboration Projects
- ▶ Logistik
- ▶ Rechnungswesen
- ▶ Personal
- ▶ Infosysteme
- ▼ Werkzeuge
 - ▼ ABAP Workbench
 - ▶ Übersicht
 - ▼ Entwicklung
 - SE11 - Dictionary
 - SE11 - Data Modeler
 - ▶ Oberfläche
 - SE38 - ABAP Editor
 - SE37 - Function Builder
 - SE24 - Class Builder
 - SE33 - Context Builder
 - SHMA - Shared Objects-Gebietsverwaltung
 - SHMM - Shared Objects-Monitor
 - ▶ Programmierumfeld
 - SWO1 - Business Object Builder
 - ▶ SAP Business Workflow
 - ▼ Weitere Werkzeuge
 - ▶ Berechtigungsobjekte
 - SFAW - Feldauswahl
 - SNRO - Nummernkreise
 - SCDO - Änderungsbelege
 - SLG0 - Anwendungs-Log
 - SE54 - Gen.Tab-Pflegedialog
 - SNL3 - NLS: Zeichensätze,Sprachen,Schauplätze
 - SE93 - Transaktionen**
 - SE43 - Bereichsmenüs





Transaktionspflege



Transaktionscode



Reporttransaktion anzeigen



Transaktionscode	ZZ40BUK
Paket	ZZ_40

Transaktionstext	Buchungskreise über SELECT
Programm	ZZ_40_BUK
Selektionsbild	1000
Start mit Variante	
Berechtigungsobjekt	Werte

Klassifikation

Transaktionsklassifikation	
<input checked="" type="radio"/> Professional User Transaction	
<input type="radio"/> Easy Web Transaction	Service <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pervasive enabled	

GUI-Fähigkeit

<input type="checkbox"/> SAP GUI für HTML
<input type="checkbox"/> SAP GUI für Java
<input checked="" type="checkbox"/> SAP GUI für Windows

ABAP Editor: Report ZZ_40_BUK anzeigen



Report aktiv



```
*&-----*
*& Report  ZZ_40_BUK
*&
*&-----*
*&
*&
*&-----*

REPORT  zz_40_buk.

DATA buchungskreise TYPE STANDARD TABLE OF t001.
DATA buchungskreis TYPE t001.

SELECT * FROM t001 INTO TABLE buchungskreise.

LOOP AT buchungskreise INTO buchungskreis.
  WRITE: / buchungskreis-bukrs, buchungskreis-butxt.
ENDLOOP.
```




Transaktionspflege



Transaktionscode



Reporttransaktion anzeigen



Transaktionscode	ZZ40BAPI
Paket	ZZ_40

Transaktionstext	Buchungskreise über BAPI
Programm	ZZ_40_BAPI
Selektionsbild	1000
Start mit Variante	
Berechtigungsobjekt	

Werte

Klassifikation

Transaktionsklassifikation

Professional User Transaction

Easy Web Transaction Service

Pervasive enabled

GUI-Fähigkeit

SAP GUI für HTML

SAP GUI für Java

SAP GUI für Windows

ABAP Editor: Report ZZ_40_BAPI anzeigen



Report aktiv



```

*&-----*
*& Report  ZZ_40_BAPI
*&
*&-----*
*&
*&
*&-----*
REPORT  zz_40_bapi.

DATA buchungskreise TYPE STANDARD TABLE OF bapi0002_1.
DATA buchungskreis TYPE bapi0002_1.
DATA rueckgabewert TYPE bapireturn.

CALL FUNCTION 'BAPI_COMPANYCODE_GETLIST'
  IMPORTING
    return          = rueckgabewert
  TABLES
    companycode_list = buchungskreise.

IF rueckgabewert IS INITIAL.
  LOOP AT buchungskreise INTO buchungskreis.
    WRITE: / buchungskreis-comp_code, buchungskreis-comp_name.
  ENDLLOOP.
ELSE.
  WRITE: / rueckgabewert.
ENDIF.
    
```

Ze 15, Sp 16 - Ze 15, Sp 40

Ze 1 - Ze 27 von 27 Zeilen

Function Builder: BAPI_COMPANYCODE_GETLIST anzeigen



Funktionsbaustein aktiv

Eigenschaften Import Export Changing Tabellen Ausnahmen Quelltext



```

FUNCTION BAPI_COMPANYCODE_GETLIST.
*-----
***Local interface:
**   EXPORTING
**       VALUE(RETURN) LIKE  BAPIRETURN STRUCTURE  BAPIRETURN
**   TABLES
**       COMPANYCODE_LIST STRUCTURE  BAPI0002_1
*-----

CLEAR COMPANYCODE_LIST.    REFRESH COMPANYCODE_LIST.
CLEAR LM_COMPANYCODE_LIST. REFRESH LM_COMPANYCODE_LIST.
CLEAR RETURN.
CLEAR T001.

* authority check: S_TABU_DIS V_T011
PERFORM CHECK_AUTHORITY_T001 CHANGING RETURN.
CHECK RETURN IS INITIAL.

SELECT * FROM T001.
    LM_COMPANYCODE_LIST-COMP_CODE = T001-BUKRS.
    LM_COMPANYCODE_LIST-COMP_NAME = T001-BUTXT.
    APPEND LM_COMPANYCODE_LIST.
ENDSELECT.

IF SY-SUBRC NE 0.
    CLEAR MESSAGE.
    MESSAGE-MSGTY = 'E'.
    MESSAGE-MSGID = 'FN'.
    MESSAGE-MSGNO = 022.
    PERFORM SET_RETURN_MESSAGE USING      MESSAGE
                                CHANGING RETURN

```

Ze 16, Sp 11 - Ze 16, Sp 31

Ze 1 - Ze 31 von 42 Zeilen



ABAP Editor: Include L0002F01 anzeigen



Include aktiv



```
FORM CHECK_AUTHORITY_T001 CHANGING RETURN LIKE BAPIRETURN.
```

```
TABLES: TDDAT.
```

```
DATA: ACTIVITY(2) TYPE C VALUE '03'.
```

```
SELECT SINGLE * FROM TDDAT WHERE TABNAME = 'V_T001'.
```

```
IF SY-SUBRC NE 0 OR TDDAT-CCLASS EQ SPACE.
```

```
    TDDAT-CCLASS = '&NC&'.          " 'non classified table'
```

```
ENDIF.
```

```
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TABU_DIS' "check by class
```

```
    ID 'ACTVT'      FIELD ACTIVITY
```

```
    ID 'DICBERCLS' FIELD TDDAT-CCLASS.
```

```
IF SY-SUBRC NE 0.          "no authority
```

```
    CLEAR MESSAGE.
```

```
    MESSAGE-MSGTY = 'E'.
```

```
    MESSAGE-MSGID = 'FN'.
```

```
    MESSAGE-MSGNO = 000.
```

```
PERFORM SET_RETURN_MESSAGE USING MESSAGE
```

```
    CHANGING RETURN.
```

```
IF 1 = 2.          " Für Verwendungsnachweis Messages
```

```
    MESSAGE E000(FN).
```

```
* Keine Berechtigung, Buchungskreise anzuzeigen
```

```
ENDIF.
```

```
ENDIF.
```

```
ENDFORM.          " CHECK_AUTHORITY_T001
```

```
*-----*
```

```
*& Form SET_RETURN_MESSAGE
```

```
*-----*
```

```
* set return parameter for output
```

```
*-----*
```

```
* -->P_MESSAGE messageid
```

```
* -->P_VAR1 variable 1
```

```
* -->P_VAR2 variable 2
```

```
* -->P_VAR3 variable 3
```



Berechtigungsobjekt anzeigen



Objekt:	S_TABU_DIS
Text	Tabellenpflege (über Standardtools wie zB SM30)
Klasse	BC_A Basis - Administration
Autor	SAP

Berechtigungsfelder

Feldname	Überschrift
DICBERCLS	Berechtigungsgruppe
ACTVT	Aktivität

Dokumentation zum Berechtigungsobjekt

Dokumentation zum Objekt anzeigen


Weitere Einstellungen zum Berechtigungsobjekt

Konvertierung für Berechtigungsfelder erlaubt

Zulässige Aktivitäten



Berechtigungsobjekt anzeigen



Objekt
Text
Klasse
Autor

Berechtigungsfelder

Feldname	Überschrift
DICBERCLS	Berechtigungsgruppe
ACTVT	Aktivität

Dokumentation zum Berechtigungsobjekt

Dokumentation zum Objekt anzeigen

Weitere Einstellungen zum Berechtigungsobjekt

Konvertierung für Berechtigungsfelder erlaubt

Zulässige Aktivitäten

Werte festlegen

Tabellenpflege (über Standardtools wie zB SM30)
 Aktivität

Aktivitäten

- 02 Ändern
- 03 Anzeigen
- BD Objektpflege im Nichtownersys



SAP

Neues Kennwort

Mandant	<input type="text" value="901"/>
Benutzer	<input type="text" value="MASTER"/>
Kennwort	<input type="password" value="*****"/>
Sprache	<input type="text" value="DE"/>

SAP Easy Access

Anderes Menü Rolle anlegen Benutzer zuordnen Dokumentation

- Favoriten
- SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Collaboration Projects
 - Logistik
 - Rechnungswesen
 - Personal
 - Infosysteme
 - Werkzeuge
 - ABAP Workbench
 - Customizing
 - Administration
 - Verwaltung
 - Monitor
 - Benutzerpflege
 - SU01 - Benutzer**
 - SU01D - Benutzer anzeigen
 - SU10 - Massenflege Benutzer
 - SUGR - Benutzergruppen
 - SUCOMP - Firmenadressen
 - Infosystem
 - Zentrale Benutzerverwaltung
 - Rollenverwaltung
 - Berechtigungen und Profile (manuelle Pflege)
 - Transporte
 - ALE
 - Business Communication
 - Business Framework
 - Business Workflow
 - CCMS





Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer **DEVELOP40**

Alias



Benutzer anzeigen



Benutzer: DEVELOP40
 letzte Änderung: DEVELOP40 11.10.2009 04:00:19 Status: gesichert

- Adresse
- Logondaten
- Festwerte
- Parameter
- Rollen
- Profile**
- Gruppen



Zugeordnete Berechtigungsprofile

Profil	Typ	Text
IDES_DEVELOP		Alle Berechtigungen (ohne Benutzer)



Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer **DEVELOP41**

Alias



Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer



Alias



Benutzer anzeigen

Teilbaum expandieren Teilbaum selektiv expandieren Teilbaum komprimieren

Profil





SAP

Neues Kennwort

Mandant	<input type="text" value="901"/>
Benutzer	<input type="text" value="DEVELOP41"/>
Kennwort	<input type="password" value="*****"/>
Sprache	<input type="text" value="DE"/>



SAP Easy Access - Benutzermenü für Der arme Wicht am Morgen



- Favoriten
- Benutzermenü für Der arme Wicht am Morgen
 - Buchungskreise über BAPI
 - Buchungskreise über SELECT





SAP

Neues Kennwort

Mandant


Benutzer

Kennwort

Sprache



SAP Easy Access - Benutzermenü für Der arme Wicht am Nachmittag



- Favoriten
- Benutzermenü für Der arme Wicht am Nachmittag
 - Buchungskreise über BAPI
 - Buchungskreise über SELECT





SAP

Neues Kennwort

Mandant

Benutzer

Kennwort

Sprache



Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer **DEVELOP41**

Alias



Benutzerpflege: Einstieg



Benutzer **DEVELOP42**

Alias



Anzeigen von Rollen



Rolle

Rolle:

Beschreibung:

- Beschreibung
- Menü
- Workflow
- Berechtigungen
- Benutzer
- MiniApps
- Personalisierung

Verwaltungsinformation

	Angelegt	Geändert
Benutzer	MASTER	MASTER
Datum	16.11.2009	16.11.2009
Uhrzeit	01:17:28	01:24:55

Vererbung der Transaktionen

Ableiten aus Rolle

Langtext




Ze 1, Sp 1

Ze 1 - Ze 1 von 1 Zeilen



Anzeigen von Rollen



Rolle

Rolle:	ZZ40_ROLLE
Beschreibung	Demonstration ZZ40BAPI und ZZ40BUK



Menü der Rolle

- Buchungskreise über BAPI
- Buchungskreise über SELECT

Zielsystem

Dest.

Keine Destination

Weitere Aktionen

- Dokumentation anz.
- in Doku suchen



Anzeigen von Rollen



Rolle

Rolle:	ZZ40_ROLLE
Beschreibung	Demonstration ZZ40BAPI und ZZ40BUK



Angelegt

Benutzer	MASTER
Datum	16.11.2009
Uhrzeit	01:21:10

Letzte Änderung

Benutzer	MASTER
Datum	16.11.2009
Uhrzeit	01:21:10



Information zum Berechtigungsprofil

Profilname	ZZ40PROFIL
Profiltext	Demonstration ZZ40BAPI und ZZ40BUK
Status	Berechtigungsprofil ist generiert

Berechtigungsdaten pflegen und Profile generieren

Berechtigungsdaten anzeigen

Rolle anzeigen: Berechtigungen

Offene Veränderte Gepflegte Orgebene... Information

Pflege: 0 ungepflegte Orgebene, 0 offene Felder, Status: unverändert

